



MARKA VE LOGO KULLANMA TALİMATI

Doküman Numarası: PRS.TL.003

Revizyon Numarası : 03

Yürürlük Tarihi : 01.12.2024

Bu doküman PARS KALİTE tarafından hazırlanmış olup, gizli ve özel bilgiler içermektedir. PARS KALİTE'nin önceden yazılı izni olmaksızın tamamı veya bir bölümü çoğaltılamaz, kullanılamaz ya da yayınlanamaz.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

REVİZYON TARİHÇESİ, DOKÜMAN KONTROLÜ VE ONAYI

Rev. No	Tarih	Açıklamalar	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
00	01.08.2022	İlk Yayın	Elif Özden SEÇKİN	Mert TAMER	Arif Burak YILMAZ
01	23.01.2024	Genel İçerik Düzenleme	Özlem TERZİ	Okan AKSİN	Mert TAMER
02	29.08.2024	Genel İçerik Düzenlemesi	Özlem TERZİ	Okan AKSİN	Mert TAMER
03	01.12.2024	Genel gözden geçirme yapıldı.	Zakire İNCİEL	Mert TAMER	Arif Burak YILMAZ

1. AMAÇ

Bu talimat, PARS KALİTE logolarının ve PARS KALİTE tarafından yürütülen TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024, **TS EN ISO/IEC 17065** ve diğer tüm faaliyetlerinde, **PARS KALİTE Logosu**, TÜRKAK Logosu ve Akreditasyon markalarının kullanım esaslarını açıklamak amacıyla oluşturulmuştur.

2. KAPSAM

PARS KALİTE logolarının, TÜRKAK Logosunun ve TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve **TS EN ISO/IEC 17065** Akreditasyon markalarının kullanımı için şartları kapsar.

3. TANIMLAR



: **TÜRKAK Logosu:** TÜRKAK'ın kendi ismini veya akreditasyon programlarını tanıtmak için kullandığı sembol



: **TÜRKAK Akreditasyon Markası:** TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür.



: **PARS KALİTE Logosu:** PARS KALİTE'nin kendi ismini tanıtmak için kullandığı tescilli sembol

4. UYGULAMA

4.1. PARS KALİTE LOGOSU KULLANIMI

- PARS KALİTE logosu ve unvanı bir bütündür.
- PARS KALİTE Logosu, Ek 1'de belirtilen orijinal biçiminin, oranının ve renklerinin korunması, okunabilirliğin bozulmaması ve anlam karmaşasına yol açmaması (ürünün üreticisi, satıcısı, dağıtıcısı vb. şekilde anlaşılmasına sebep olacak şekilde kullanım) şartıyla küçültüp, büyütülebilir.
- PARS KALİTE tarafından düzenlenen personel sertifikalarında, kullanılan PARS KALİTE logolarının sisteme, ürüne veya hizmete ait olmadığı, sistemin, ürünün veya hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
- PARS KALİTE logoları, PARS KALİTE'nin ya da PARS KALİTE' nin TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 **ve TS EN ISO/IEC 17065** kapsamında verdiği hizmetlerin itibarına gölge düşürecek şekilde veya kamu güveninin sarsacak şekilde kullanılamaz.
- Sözleşmesinin feshedilmesi; belgenin üzerinde belirtilen son geçerlilik süresinin dolması; belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kuruluş veya belgelendirilmiş personel marka/logo kullanımını durdurmalıdır.
- PARS KALİTE personeli, müşterisi veya PARS KALİTE tarafından belgelendirilen kişiler (belgenin geçerliliği devam ettiği sürece) bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
- PARS KALİTE, bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlar veya belgelendirilmiş personel için gerekli ise yasal işlem başlatır ve belgenin askıya alınması, feshedilmesi işlemlerini uygular.

4.2. TÜRKAK LOGOSU KULLANIMI

- TÜRKAK Logosunun kullanımı yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu'na ait olup PARS KALİTE tarafından herhangi bir şekilde kullanılmamaktadır.
- TÜRKAK Logosu yalnızca TÜRKAK'ın desteklediği ulusal veya uluslararası etkinlikler veya projeler için hazırlanan basılı/görsel materyallerde TÜRKAK'ın yazılı izini ile kullanılır.

- Aşağıda belirtilen şartların karşılanması koşuluyla, PARS KALİTE akredite olduğu faaliyet alanları kapsamında tanıtım/reklam materyallerinde, kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, sertifikalarında ve akreditasyon faaliyetleriyle ilgili her türlü çalışmasında ve PARS KALİTE binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir.
 - ✓ TÜRKAK Akreditasyon Markası ekte belirtilen formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır. Oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir.
 - ✓ TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite edilmiş belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.
 - ✓ PARS KALİTE logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
 - ✓ PARS KALİTE logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.
 - ✓ TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır;

- ✓ Akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen rapor ve sertifikalarda,

Not: TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılmasının uygun olmadığı düşünülen rapor ve sertifikalarda, söz konusu rapor veya sertifika örneği ile birlikte TÜRKAK'tan yazılı izin alınmak kaydıyla TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanılmayabilir veya TÜRKAK akreditasyonuna yalnızca yazılı atıf yapılabilir (IAF/ILAC/EA tarafından konu ile ilgili zorunluluk kararı alınan akreditasyon programları hariç.)

- ✓ Akreditasyon kapsamında olan ve olmayan faaliyetleri içeren ortak bir rapor/sertifika üzerinde,


Not: Bu durumda raporun/sertifikanın ön sayfasında ve iç sayfalarında akreditasyon kapsamında olan sonuçlar ile akreditasyon kapsamında olmayan faaliyetleri ve ya sonuçları müşterinin açıkça ayırt edilmesini sağlayacak bir işaretleme yapılmalıdır.

- Akreditasyon markalarının kullanıldığı tüm yerlerde, markanın sisteme/ürüne / hizmete ait olmadığı ürünün / hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
- Akreditasyonun askıya alınması, geri çekilmesi veya daraltılması durumunda PARS KALİTE,
 - ✓ Akreditasyonunun askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemten etkilenen/etkilenen olan müşterilerini bilgilendirmelidir.
 - ✓ Akreditasyon kapsamında vermiş olduğu ve TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalı ve ilgili dokümanı geri çekmelidir.
 - ✓ TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır.
 - ✓ Başka bir kuruluşa TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanım hakkı vermişse; bu kuruluşun tanıtım ve sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket ve ambalajları üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımını derhal durdurmalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markası aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır;
 - ✓ Akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde,
 - ✓ Test veya muayeneye konu olan malzemenin/ürünün/hizmetin TÜRKAK tarafından onaylandığını veya önerildiğini ima edici şekilde,
 - ✓ Akreditasyon kapsamında olmayan ve hiçbir akredite sonuç içermeyen test raporlarında veya sertifikalarında,
 - ✓ Akreditasyon kapsamındaki belgelendirme, deney, belgelendirme ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde,
 - ✓ Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde (TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde), TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde,
 - ✓ Binaların veya bayrakların üzerinde,

- ✓ PARS KALİTE personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde veya elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitlerde.
 - ✓ PARS KALİTE veya PARS KALİTE' nin TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17024 ve **TS EN ISO/IEC 17065** sistemlerinin kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin sarsacak şekilde.
- PARS KALİTE, bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması, fesih edilmesi işlemlerini uygular ve gerekli ise yasal işlem başlatır.

4.3. CE İŞARETİNİN KULLANIMI

- a) Şekil-1 de belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.



Şekil-1 CE işaretinin ölçüleri

- b) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur.
- c) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığın garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- d) CE işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- e) “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- f) “CE” uygunluk işareti, bir ürüne bu işaretin iliştilmesini öngören teknik düzenleme veya düzenlemeler kapsamında üretici tarafından uyulması zorunlu olan bütün şartlara uygunluğu gösterir. İlgili teknik düzenlemenin temel gerekler dışındaki hususlara da uyulmasını öngördüğü durumlarda, “CE” uygunluk işareti, bu hususlara uyulduğunu gösterir.
- g) CE” uygunluk işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygun olduğunun üretici tarafından teyit edildiğini ve ürünün gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösterir.
- h) Bir ürünün, “CE” uygunluk işaretinin iliştilmesini gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tabi olması durumunda, “CE” uygunluk işareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, üreticiye

uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, "CE" uygunluk işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

- i) Ürüne "CE" uygunluk işareti ilâştirilmesini öngören teknik düzenlemelerin tüm hükümlerine uygunluğu göstermek açısından, "CE" uygunluk işareti dışında başka bir uygunluk işareti kullanılamaz.
- j) "CE" uygunluk işareti, üretim kontrol safhasının sonunda ilâştirilir.
- k) "CE" uygunluk işareti, üretici tarafından ilâştirilir. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Avrupa Komisyonu tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer alır. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya üretici tarafından ilâştirilir.
- l) Belirli ürünlerin kullanımına ilişkin özelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, "CE" uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler yer alabilir.
- m) CE işareti ürüne veya bilgi levhasına görünebilir, okunabilir ve silinemez şekilde ilâştirilmelidir. Bununla beraber bu mümkün değil veya ürünün tabiatından dolayı garanti edilemiyorsa, varsa pakete veya ilgili direktif bazı belgeler öngörüyorsa eşlik eden belgelere ilâştirilmelidir.
- n) Uygulanacak direktiflere göre üretim kontrol safhasında bir onaylanmış kuruluş müdahil ise, bunun kimlik numarası CE işaretini takip etmelidir. Kimlik numarası imalatçı veya onun Topluluk içerisinde yerleşik temsilcisi tarafından onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında ilâştirilir.
- o) CE işareti, söz konusu direktiflerin kapsadığı zorunlu kamu menfaatlerine uyumu sembolize eder. Bu nedenle, diğer ilgili taraflarla (örneğin dağıtıcılar, tüketiciler ve diğer kullanıcılar) birlikte üye devlet yetkili mercilerine iletilmesi zaruri malumat olarak değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, görünebilirlik gereği, CE işaretine bütün tarafların ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. CE işareti mesela, bir ürünün altına ya da arkasına ilâştirilebilir. Okunabilir olması için asgari olarak 5 mm yüksekliğe sahip olması gerekmektedir. Normal şartlar altında fark edilebilir izler bırakmadan giderilememesi için çıkarılamaz olması gerekmektedir. Bununla birlikte, bu durum CE işaretinin ürünün dâhili bir parçası olması anlamına gelmemektedir.
- p) Ürüne "CE" işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak "CE" işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- q) CE işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

4.4. YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA CE İŞARETİNİN KULLANIMI

Üretici CE işaretinin eklenmesinden sorumludur.

Eklenecek CE işareti sembolü, bu talimata uygun olmalı ve birlikte bulunan etiket, ambalaj üzerinde veya birlikte bulunan ticarî dokümanlar üzerinde gösterilmelidir. İşaretlemede;

- Uygun olan yerlerde karakteristikler için "performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Karakteristiğin eşik seviyeye maruz kaldığı durumlarda, "Performans tayini yapılmadı" ibaresi,
- Uygunluğun sağlandığının iddia edildiği diğer mevzuatlarla ilgili doküman listesi, söz konusu mevzuatın (28213 sayılı Resmi Gazete' de 23.02.2014 tarihinde yayımlanan "'CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ) gerektirdiği bilgilerle birlikte uygun şekilde ürünle birlikte bulunmalıdır.

İmalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise yapı malzemesine CE işareti konulamaz. CE işareti sırası ile;

- a) İlk kez konulduğu yılın son iki rakamını,

- b) İmalâtçının adını ve kayıtlı adresini veya imalâtçının adını ve adresini kolayca tanımlayan işareti,
c) Karışıklığa mahal vermeden ürün tipine has tanımlama kodunu,
d) Performans beyanının referans numarasını,
e) Beyan edilen performansın seviyesini veya sınıfını,
f) Uygulanan uyumlaştırılmış teknik şartname numarasını,
g) Onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını,
h) Malzemenin tâbi olduğu uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan kullanım amacına ilişkin bilgileri ihtiva eder.

 01234
ABC Ltd, Posta kutusu 132 06100 Ankara 02 01234-CPD-00234
EN 10219-1 Bina yapımı ve inşaat mühendisliği için soğuk şekillendirilmiş çelik borular Mamulün kısa gösterilişi S355J2H Tehlikeli madde X: 0,2 ppm'den az Süneklik: NPD (kaplama ile)

Direktif 93/88 EEC de verilen "CE"
sembolünden ibaret CE uygunluk işareti.

Yetkili kurulun tanıtım numarası
(uygun olan yerlerde)

İmalâtçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı
adres

İşaretlemenin yapıldığı yılın son iki rakamı

Belge numarası (uygunsa)

Avrupa Standardı numarası

Mamulün tanıtımı

ve

Düzenlenmiş karakteristiklerle ilgili bilgiler

4.5. ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI KULLANIMI

- a) PARS KALİTE'nin Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası XXXX (*)'dür. CE XXXX (*) işareti sadece ürüne ait PARS KALİTE tarafından verilmiş Fabrika Üretim Kontrol sertifikası varsa ve bu sertifikalar geçerliyse kullanılabilir. (* : Henüz onaylanma kuruluş numarası olmadığından dolayı XXXX olarak belirtilmiştir.)
b) Sertifikalar askıya alındığı veya iptal edildiği günden itibaren müşteriler PARS KALİTE'Nin onaylanmış kuruluş numarasını iliştiemezler.
c) PARS KALİTE sertifika ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespit ederse, ilgili belgelendirme prosedürüne göre işlem başlatılır, verilere göre sertifika askıya alınır ya da iptal eder.

d)



<u>Yönetmelik</u>	<u>Modül</u>	<u>Belge</u>	<u>Ürün</u>
<u>305/2011/AB</u>	<u>Sistem 2+</u>	<u>Hayır</u>	<u>Evet</u>
<u>2014/68/AB</u>	<u>İlgili</u>	<u>Hayır</u>	<u>Evet</u>
<u>2014/29/AB</u>	<u>İlgili</u>	<u>Hayır</u>	<u>Evet</u>

5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

PARS KALİTE'nin tüm personelleri bu talimattan sorumludur.

6. EKLER:**EK 1:**

Genişlik : 6,48 cm

Yükseklik : 2 cm

Oran : 3,24